


 ST-1 - Posadzka na gruncie
 - przewidywane dopuszczalne obciążenie do 20kN/m²
 - dopuszczalne obciążenie punktowe 20kN na powierzchni nie mniejszej niż 10x10cm

 ST-2 - Posadzka na gruncie
 - przewidywane dopuszczalne obciążenie do 10kN/m²
 - dopuszczalne obciążenie punktowe 15kN na powierzchni nie mniejszej niż 10x10cm

* Ewentualny system mocowania do posadzki - nie wymagający penetracji posadzki
 ** Ze względu na instalację ogrzewania płaszczyznowego, maksymalne dopuszczalne przesłonięcie powierzchni posadzki, w każdym z modułów wystawowych na poziomie nie wyższym niż 30% powierzchni.

Inwestor:	 MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JERUZOLIMSKIE 3, 00-495 WARSZAWA TEL 22 629 52 71 FAX 22 628 58 43 www.muzeumwp.pl		
Faza:	EKSPOZYCJA - wtyczne konkursowe		
Część-Obiekt:	cz. 02.2 Pawilon Południowy		
Tytuł rysunku:	Rzut poziomu 0 - dopuszczalne obciążenia posadzek		
Numer rysunku:	MWP-WK-02.2-A-203		
Data:	Opracował:	Skala:	
07.03.2019	MG	A1 - 1:200 A3 - 1:400	