



- obszar opracowania
 - oświetlenie podstawowe
 - oświetlenie ewakuacyjne
 - wentylacja
 - instalacja mgły wodnej
 - głośniki
- zawieszka - system podwieszania eksponatów muzealnych
 - maksymalne obciążenie ustroju zawiesi i ich mocowań wynosi 1kN.
 - rozwiązania dotyczą zamocowania eksponatów muzealnych do konstrukcji stalowej.
 - mocowanie wahlne umożliwiające obciążenie punktowe konstrukcji stalowej, możliwość
 - ruchu mocowanego po okręgu zapewnione dzięki wahlności łącznika +/- 15 st.

Inwestor: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JERUZOLIMSKIE 3, 00-495 WARSZAWA TEL. 22 629 52 71 FAX 22 628 58 43 www.muzeumwp.pl
Faza: EKSPozyCJA - wtyczne konkursowe	
Część-Obiekt: cz. 02.2 Pawilon Południowy	
Tytuł rysunku: Schemat - rzut odwrócony sufitów - poziom 0 - elementy instalacji, zawieszka	
Numer rysunku: MWP-WK-02.2-A-204	
Data: 07.03.2019	Opracował: MG
Skala: A1 - 1:200 A3 - 1:400	